

# Kirsch™ Måttanpassade skenor

Luxaflex®  
Academy

Kirsch™  
*re*



# Kirsch Skenor

- Bred kollektion bestående av totalt 14 olika skenor
- Kompletta sortiment för gardinupphängning för både hem och offentlig miljö
- Val mellan skena och lösa tillbehör eller färdigmonterad skena
- Skenor finns för alla typer av uppsättningar och tyngd på gardiner




*Kirsch skena*

# Översikt skenor



*U-skena*  
- liten och lätt takskena



*Sky*  
- liten takskena i egen design i tre färger



*Air*  
- kraftig skena för tunga uppsättningar



*Rigel*  
- skena för infräst montering i tak



*Elite*  
- klassisk skena med många valmöjligheter



*Vision*  
- egendesignad skena i tre färger




*Cabin*  
- för tung gardinuppsättning samt för avskärmning i t ex sjukhusmiljö



*Orion*  
- stabil rund skena för tunga uppsättningar


# Översikt skenor




*Panelskena  
- passar stora  
fönsterpartier och som  
rumsavdelare*



*A-skena  
- skena för lindrag*



*Hissgardinskena  
- skenor för hissgardiner*



*Solid  
- kraftig skena med  
olika betjäningar som  
t e x motor*



*Glydea  
- designad skena med  
motor*



*C-skena  
- klassisk prisvärd skena*

# Material

- Samtliga Kirsch skenor är i aluminium med undantag för C-skenan som är i stål
- Aluminium tillsammans med den lackade ytan gör att skenan klarar fuktiga utrymmen
- Många av skenorna har silikonbehandling för bättre och tystare glidfunktion. Se prislista för information.



# Textilvikt

Samtliga skenor är anpassade för lätta\* och medeltunga gardinuppsättningar. En tung gardinuppsättning kräver en kraftigare skena. Nedan presenteras skenorna med en symbol som visar om skenan klarar lätt, medeltung eller tung gardinuppsättning.



Lätt: 3 kg/6 m skena



Medeltung: 5 kg/6 m skena



Tung: 8 kg/6 m skena



U-skene



\*hålslagen  
medeltung



Sky



\*hålslagen




Elite



Panelskena



A-skene



Hissgardinskena



Rigel




C-skene



Air



Vision



Cabin



Solid



Glydea




Orion



# Färg

- Alla skenor i sortimentet finns i vitt
- Några av dem finns även i aluminium, antracit eller svart
- Eliteskenor finns även i en olackad variant som är grundfärgad s.k. primad. Denna skena kan lackas i vilken färg som helst. T ex i väggfärgen vid användning av Elite tavelhängningssystem.



Skena	Vit	Alu	Antracit	Svart	Primad
U-skena	x	x			
Sky	x	x	x		
Elite	x	x		x	x
Orion	x				
Rigel	x				
Air	x				
Vision	x	x	x		
Cabin	x	x			
Panel	x				
A-skena	x				
Hissgardin	x	x <i>endast lindrag</i>			
Solid	x				
Glydea	x				
C-skena	x				

# Betjäning

- Handdrag - drag i gardinen för hand eller använd dragstång
  - Lindrag/kedjedrag - lina/kedja på sidan
- Till alla skenor som betjänas med lindrag eller kedjedrag medföljer instruktioner hur gardinen ska monteras för att följa gällande Barnsäkerhetsregler
- Motor - används tillsammans med fjärrkontroll, strömbrytare etc.

Skena	Handdrag	Lindrag	Kedjedrag	Motor
U-skena	x			
Sky	x			
Elite	x			
Orion	x			
Rigel	x			
Air	x			
Vision	x			
Cabin	x			
Panel	x			
A-skena	x	x		
Hissgardin		x	x	x
Solid	x		x	x
Glydea				x
C-skena	x			



Handdrag



Handdrag med dragstång



Kedjedrag



Fjärrkontroll till motor

# Längder

- Alla skenor kan skarvas till långa längder med undantag för Hissgardinskenan

- I tabellen visas max längd utan skarv samt max längd med skarv

Skena	Max längd utan skarv	Max längd vid skarv
U-skena	600 cm	Oändligt
Sky		
Elite		
Orion		
Rigel		
Air		
Vision		
Cabin		
Panel		
C-skena		
A-skena	600 cm	Upp till 800 cm lindrag, oändligt handmanövrering
Solid	700 cm	Upp till 700 cm kedja, 1200 cm motor, 2100 cm handmanövrering
Glydea	500 cm	Upp till 1200 cm enkel motor alt. 1500 cm tandemkopplade motorer
Hissgardin	300 cm kedja/ 190 cm lina	Kan ej skarvas




Exempel på olika skarvdelar

# Bockning


- Alla Kirsch skenor går att beställa vinkel- och rundbockade med undantag för Rigel, Panel och Hissgardin.
- Ju kraftigare skena desto större radie
- Kirsch tillhandahåller bockverktyg för att bocka skenor direkt på plats

Skena	Vinkelbockas		Rundbockas	
	Ja/Nej	Radie	Ja/Nej	Radie
U-skena	Ja	10 cm	Ja	30 cm
Sky	Ja	10 cm	Ja	30 cm
Elite	Ja	10 cm	Ja	35 cm
Orion	Ja	24 cm	Ja	30 cm
Rigel	Nej	-	Nej	-
Air	Ja	20 cm	Ja	35 cm
Vision	Ja	10 cm	Ja	50 cm
Cabin	Ja	24 cm	Ja	30 cm
Panel	Nej	-	Nej	-
A-skena	Ja	10 cm	Ja	30 cm
Hissgardin	Nej	-	Nej	-
Solid	Ja*	35 cm	Ja	300 cm
Glydea	Ja	30 cm	Ja	300 cm
C-skena	Ja	10 cm	Ja	30 cm

\* Solid-skena med mittöppning kan ej bockas




Vinkelbockning




Rundbockning

# Glid


- Glid för upphängning av gardin finns i flera olika varianter beroende på skenprofil och gardinens tyngd
- De delas upp i två sorter; plastglid och rullglid. Rullglid används till tunga gardinuppsättningar
- Plastgliden kan vara lösa eller sitta ihop med snöre s.k. 'glid på snöre'. Detta används till loungegardiner för att få snygga och jämna veck. Det finns även 'glid på band' där plastgliden är påsydda på det färdiga gardinbandet
- Vid beställning kan hålklippning i skenan göras för skenor som ska monteras i nisch eller tätt mot en vägg. Hålet används för att trä i eller ur glid när skenan sitter på plats. Hålet klipps ca 4 cm in på änden alt. valfritt. Låsfjäder/låsplugg kan monteras vid hålet för att hindra att gliden åker ut
- Några av skenorna har speciella krokar för upphängning av tavlor och affischer.




*Plastglid smala*




*Glid med rullar*




*Plastglid breda*



*Glid på band*



*Glid på snöre*



*Hålklippt skena med låsplugg*



*Loungegardin med glid på snöre*

# Krokar

Gardinen kan sättas fast på olika sätt och med olika krokar:

## Rynkbandskrok

I plast för lätta uppsättningar eller i metall för tunga uppsättningar

## Fingerkrok

I metall för veckbandsgardin

## Öljettkrok

För uppsättningar med öljett som te x duschdraperi

## Klämma

Klämmer fast gardinen

## Kardborrband

Panelskena och hissgardin använder istället kardborrband för att haka fast gardinen



*Rynkbandskrok*



*Fingerkrok*



*Öljettkrok*



*Klämma*



*Hissgardin med kardborrband*

# Montering


- Kirsch skenor går att montera i tak, på vägg och i nisch
- Det finns olika fästen som passar de olika profilerna
- Pendlar finns för nedhängning av skenan från tak
- Innertaksbricka till innertak som sätts ihop med takfäste. Distans 6 mm finns som tillval.




Takmonterad skena




Pendel från tak



Pendel



Vinkel



Nischfäste



Innertaksbricka